

Escáner de red
ultracompacto
con integración
fácil en cualquier
flujo de trabajo de
negocio

Escáner de red
ScanFront 300e/300eP





La forma fácil de compartir información.

Escanear la información y compartirla en la red nunca ha sido tan fácil gracias al ScanFront 300e/300eP de Canon. Su enorme pantalla táctil en color permite manejar el equipo con un solo toque, mientras que el software integrado eCopy ShareScan® ofrece una integración perfecta con muchas de las aplicaciones y tareas de las empresas. La posibilidad de gestionarlo remotamente y sus avanzadas capacidades de seguridad lo convierten en un objeto tan apetecible para los departamentos informáticos como para los usuarios finales.

Escaneado en red fiable desde un dispositivo compacto

Compacto y robusto

El diseño ultracompacto del escáner de red permite colocarlo cómodamente en oficinas con espacio limitado, por ejemplo, en departamentos de grandes empresas, sucursales y áreas de recepción con mucha actividad. Con su diseño elegante, pero fuerte y robusto, resulta ideal en puntos de servicio para capturar información de clientes, por ejemplo, en el procesamiento de formularios de solicitud.

Funcionamiento fluido

Su gran pantalla táctil en color permite escanear de manera impecable. Es posible obtener una vista previa de los documentos escaneados con gran claridad y a todo color, permitiendo hacer ajustes rápida y fácilmente antes de enviarlos. Gracias a su serie de botones "Escanear a" podrá realizar con un simple toque tareas que antes requerían mucho tiempo.

Magnífico rendimiento

Olvídense ya de la imposibilidad de cumplir los plazos gracias al ScanFront 300e/300eP, con sus velocidades de lectura de hasta 27 ppm y la posibilidad de escanear por ambas caras. Cuenta con funciones de mejora de la productividad, como saltarse las páginas blancas y el reconocimiento de la orientación del texto, que le evitan tener que ordenar previamente los documentos y le ahorrarán un tiempo valiosísimo.

Versátil y fiable

El ScanFront 300e/300eP incorpora una ruta del papel recta y un sistema de rodillos que le garantizan una entrada y una separación del papel sumamente fiables. Podrá escanear con facilidad lotes de distintos tamaños hasta un máximo de 50 hojas, incluidas las tarjetas con relieve. Para más seguridad, hemos incorporado al ScanFront 300eP un sistema ultrasónico que detecta la doble alimentación.

Una interfaz intuitiva simplifica la automatización de flujos de trabajo de papel a digital y el envío rápido de documentos escaneados a su destino, directamente desde el dispositivo.


Escaneado de gran calidad

La tecnología avanzada de sensor óptico produce imágenes claras y de alta calidad en color, escala de grises o blanco y negro. Detección automática del tamaño de página, detección automática del color, eliminación del color y mejora de texto avanzada y otras funciones de refuerzo de la eficiencia mejoran la legibilidad de las imágenes sin necesidad de posprocesamiento y proporcionan resultados coherentes escaneado tras escaneado.

Autenticación mediante sensor de huella digital

Los usuarios registrados no tienen más que pasar el dedo sobre el sensor para iniciar una sesión, sin necesidad de introducir un ID o contraseña de usuario (disponible solo en el ScanFront 300eP).





Captura inteligente con la tecnología eCopy ShareScan

Los escáneres ScanFront 300e/300eP, dotados de software eCopy ShareScan, ofrecen una potente plataforma de digitalización de documentos que transforma los documentos en papel en datos que se integran fácilmente en aplicaciones de negocios y flujos de trabajo muy comunes.

La seguridad simplificada al máximo
El ScanFront 300e/300eP, con eCopy ShareScan integrado, ofrece el mayor nivel de seguridad a la vez que facilita el trabajo a los usuarios. La autenticación mediante inicio de sesión en ShareScan evita el acceso no autorizado, mientras que la generación automática de archivos de registro e informes gráficos suministra una trazabilidad completa y un seguimiento de todas las transacciones de escaneado que realicen los usuarios. Es posible acceder al dispositivo con los conocidos métodos de inicio de sesión de Windows® o utilizar la autenticación dactilar para acceder de forma rápida y cómoda**. Los archivos escaneados pueden cifrarse fácilmente antes de enviarlos, de manera que solo puedan verlos o editarlos aquellas personas que dispongan de la contraseña correcta.

Tareas complejas más sencillas que nunca

La intuitiva interfaz de ShareScan le permite realizar las tareas de lectura más complejas en cuestión de segundos. Puede navegar por las carpetas, escribir los nombres de los

archivos y añadir información de índice mientras escanea.

El reconocimiento óptico de caracteres (OCR) extrae los datos del documento escaneado en el punto de captura, lo que permite su validación e integración en tiempo real en aplicaciones existentes de negocios. Así tardará menos tiempo en archivarlos y no necesitará procesos de indexado adicionales.

Menor coste informático

La gestión centralizada permite a los administradores gestionar remotamente y configurar un escáner ScanFront 300e/300eP o incluso una flota de ellos al mismo tiempo que los MFP aptos para eCopy con ShareScan Services Manager. De este modo, los costes se abaratan, ya que tanto la configuración como las actualizaciones pueden realizarse de forma rápida y eficaz, aunque los dispositivos se encuentren en oficinas a miles de kilómetros de distancia.

Incluye eCopy PDF Pro Office

Aplicación para PC de sobremesa potente y fácil de usar que le permite crear, manipular y convertir archivos PDF para alcanzar un nivel de colaboración desconocido hasta ahora y lograr una mejora de la productividad y ahorro de costes.

Nueva integración con Conectores de eCopy

Varios módulos del software integrado eCopy ShareScan de Canon permiten la integración con las aplicaciones empresariales, los sistemas de gestión de documentos y los servidores de e-mail y fax más populares.

Conectores de eCopy: estos conectores son módulos de ShareScan que permiten que el ScanFront 300e/300eP se integre con conocidas aplicaciones y servicios de negocios, incluidos sistemas de gestión de documentos, servidores de correo electrónico y fax.

Conectores de serie: incluyen las funciones de envío de archivos más generales para que escaneen de forma cómoda y segura. Los conectores básicos son Escanear a escritorio, Escanear a impresora, Correo de Exchange, LDAP Mail, Lotus Notes Mail, Fax a través de Exchange, Fax a través de SMTP y Fax a través de Lotus Notes.

Conectores opcionales: proporcionan una interfaz eCopy común para integrarse perfectamente con los programas más populares del sector. Hay disponibles diversos conectores para programas del sector que hacen posible una integración más armonizada aun con las soluciones de gestión de contenidos y los flujos de trabajo más populares del sector. Asimismo, los integradores de software desarrollan continuamente nuevos conectores personalizados mediante el conector para eCopy ShareScan SDK.

*** La autenticación mediante sensor de huella digital solo está disponible en el ScanFront 300eP.

Especificaciones: ScanFront 300e/300eP

Tipo Sensor de lectura de documentos Resolución óptica Fuente de luz Cara de lectura Panel de control Sensor de huella	Escáner de red con alimentación de papel tipo escritorio Sensor CMOS CIS de 1 línea 600 ppp LED RGB Anverso/Reverso/A doble cara Pantalla de cristal líquido SVGA de 8,4" con panel táctil Sensor de barrido óptico (solo Scan Front 300eP)	
Interfaz	USB de alta velocidad 2.0 x 4 Conector de LAN 10BaseT/100BaseTX	
Dimensiones Peso Requisitos eléctricos Consumo eléctrico Condiciones ambientales	Con bandeja cerrada: 310 x 161 x 220 mm (ancho x fondo x alto) Con bandeja abierta: 310 x 298 x 571 mm (ancho x fondo x alto) Aprox. 3,6 kg CA: 200-240 V, 50-60 Hz Escaneado: 29 W, Modo de pantalla apagada: 10 W Apagado: menos de 1 W 10 - 32,5 °C, (50 - 90,5 °F), Humedad: HR de 20 - 80%	
VELOCIDAD DE LECTURA* (Vertical, A4, 200 ppp)	ScanFront 300e ScanFront 300eP	
B/N Escala de grises Color	25 ppm/40 ipm 25 ppm/33 ipm 18 ppm/17 ipm	27 ppm/47 ipm 26 ppm/42 ipm 22 ppm/26 ipm
ESPECIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS		
Ancho Longitud	50,8 - 216 mm 53,9 - 355,6 mm	
Grosor	Alimentación automática 52 - 209 gr/m ² (0,06 - 0,25 mm) Modo bypass 40 - 209 gr/m ² (0,05 - 0,25 mm)	
Tarjeta internacional estándar Tarjeta de presentación Modo de documento largo Separación del papel Capacidad del alimentador de papel	Ancho: 53,9 mm, Longitud: 85,5 mm, Grosor: 0,76 mm. (Admite tarjetas con relieve y escaneado horizontal) Ancho: > 50,8 mm, Longitud: > 53,9 mm Grosor: <300 gr/m ² (0,76 mm o menos) Máximo: Legal = 355,6 mm Rodillo de retardo (rodillo separador inverso) 50 hojas (80 gr/m ²)	
SALIDA Resolución Modo	100 x 100 ppp, 150 x 150 ppp, 200 x 200 ppp, 300 x 300 ppp, 400 x 400 ppp, 600 x 600 ppp Blanco y negro, Difuminar errores, Mejora de texto avanzada, Escala de grises de 256 niveles (8 bits), Color de 24 bits	
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		
Desalineación, Detección automática del tamaño de página, Omisión de páginas en blanco, Reconocimiento de la orientación del texto, Eliminación del color (RGB), Mejora del color (RGB), Mejora de texto avanzada, Eliminación del traspaso de las imágenes del dorso/ Eliminación del fondo, Rotación de la imagen, Inverso, Espejo, Escala, Detección ultrasónica de alimentación doble (solo modelo ScanFront 300eP)		
SOFTWARE** Opciones de eCopy ShareScan (De venta por separado al dispositivo)		
eCopy ShareScan Elements, eCopy ShareScan Office, eCopy ShareScan Suite		
Conectores de aplicaciones		
Escanear a escritorio Escanear a archivo – Carpeta de red Conector para escanear a impresora eCopy Quick Connect para conexiones personalizadas Autonomy iManage Worksuite Microsoft SharePoint OpenText Connect Server (LiveLink) OpenText DM, eDocs Edition EMC Documentum Conectores desarrollados por asociados (Si desea conocer novedades sobre los conectores de ShareScan y desarrollados por asociados disponibles, visite aquí el sitio web de Nuance: http://www.nuance.com/for-business/by-product/ecopy/ecopy-connectors-and-extenders)		
Extensores de aplicaciones		
Mejora de imagen avanzada Recuperación de costes Subrayador/censurador automático Reconocimiento de códigos de barras Sello Bates/numeración Ampliador de procesamiento de formularios		
Requisitos del servidor de eCopy ShareScan:		
S/O: Microsoft Windows XP Pro (SP3 o posterior), Vista Business o Enterprise Edition SP1 o posterior, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows 7 Business/Ultimate		
Consumibles		
Kit de sustitución de rodillos		
Ciclo de carga diaria recomendada		
Aprox. 3.000 escaneados por día		

* La velocidad de escaneado real puede variar según el tiempo de transferencia de datos y la configuración del sistema.

** Las funciones de software disponibles pueden variar según la licencia de eCopy ShareScan suministrada con el paquete ShareScan y los elementos opcionales.

Algunas imágenes son simuladas para una mayor claridad de la reproducción. Todos los datos están basados en los métodos de prueba estándares de Canon. Este folleto y las especificaciones del producto se han desarrollado antes de la fecha de lanzamiento del producto. Las especificaciones finales son susceptibles de sufrir cambios sin previo aviso. Todos los nombres de empresas y de productos son marcas comerciales de sus respectivos fabricantes en sus mercados o países.



eCopy® PDF
Pro Office



Canon Inc
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Spanish Edition 0168W956
© Canon Europa N.V.,
2012

Canon España, S.A.
Av. De Europa, 6
28108 Alcobendas (Madrid)
Tlf: 91 538 45 00
Fax 91 564 01 17
canon.es