

Escáner rápido y
ultradelgado para
ejecutivos que viajan
y usuarios
domésticos

P-208II

Escáner de documentos portátil
(con unidad Wi-Fi WU10 opcional)

you can



imageFORMULA

Canon



Con su alimentador automático de documentos de 10 hojas, su capacidad de escaneo a doble cara de alta velocidad y su conectividad Wi-Fi opcional, este es el escáner idóneo para maximizar su productividad con independencia del lugar en el que tenga que trabajar.

El escáner, ligero y ultraportátil, tiene un tamaño poco mayor que el de una regla estándar. Ello lo convierte en la opción perfecta para ejecutivos que viajan y usuarios domésticos.



VELOCIDAD EN B/N

8 ppm/16 ipm



VELOCIDAD EN COLOR

8 ppm/16 ipm



CICLO DE SERVICIO DIARIO RECOMENDADO

100 escaneados por día



ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS

10 hojas

Escaneado móvil sin renunciar a nada

El imageFORMULA P-208II ofrece a ejecutivos que viajan o usuarios de oficina un escaneado en color a doble cara increíblemente rápido (hasta 16 ipm a 200 ppp). Mantenga la productividad durante sus desplazamientos con el alimentador automático de documentos de 10 hojas, que permite un sencillo escaneado por lotes de múltiples documentos, como contratos, por ejemplo, en una sola operación. Con un peso de tan solo 600 g y una longitud y una anchura ligeramente superiores a las de una regla estándar, el P-208II es lo suficientemente pequeño y ligero como para llevarlo a cualquier parte. El P-208II ofrece una flexibilidad máxima al ser compatible con ordenadores Mac y PC, así como dispositivos móviles Apple iOS y Android.*

* Cuando se conecta al accesorio WU10.



Ultradelgado y ligero

Cómodo sistema Plug-and-scan con CaptureOnTouch Lite

Empleando la función 'auto-start' (inicio automático) seleccionable: solo tiene que conectarlo con un cable USB para comenzar a escanear. El software CaptureOnTouch Lite se encuentra incorporado en el P-208II, por lo que no es necesario descargar controladores adicionales ni software, solo hay que conectarlo y empezar a escanear (plug-and-scan).

Procesamiento de imagen intuitivo

Una amplia gama de funciones de procesamiento incorporadas le ayuda a lograr resultados de alta calidad. El P-208II ofrece detección automática del color, reconocimiento de la orientación del texto y mejora del texto para optimizar sus imágenes escaneadas; el modo automático completo aplica automáticamente la configuración idónea para sus documentos y ofrece un escaneado ultrarrápido.

Escanee todo tipo de documentos

El P-208II es el accesorio perfecto tanto para el hogar como para la empresa, dado que es capaz de escanear una gama muy amplia de materiales. Los usuarios empresariales pueden escanear documentos normales de tamaño A4, como contratos, o papel de tamaño irregular, como tarjetas de presentación/con relieve, cuando se encuentran fuera de la oficina.

Los usuarios domésticos también disfrutarán del P-208II, dado que es perfecto para escanear facturas del hogar, mientras que la función de modo de imagen es idónea para escanear con precisión fotografías antiguas.



Alimentador de documentos de 10 hojas con escaneado a doble cara

Escanee inalámbricamente con destino a dispositivos inteligentes con la unidad Wi-Fi opcional WU10: el complemento perfecto del P-208II para escanear directamente a dispositivos móviles, tablets y PC.



Unidad Wi-Fi opcional WU10

La unidad Wi-Fi WU10 permite el escaneo inalámbrico a dispositivos móviles sin necesidad de conectar ningún cable a un punto de red. Las empresas también pueden configurar el escaneo inalámbrico a PC de sobremesa con el software Wireless Connection Setup Tool y Network Monitor. La unidad WU10 se suministra con una batería de iones de litio recargable que, cuando está totalmente cargada, permite escanear hasta 400 imágenes. Solo tiene que conectarla mediante USB a su dispositivo de escaneo móvil Canon y disfrutar de un escaneo rápido y portátil en cualquier momento y lugar.

Aplicación móvil CaptureOnTouch

Escanee directamente a su iPhone®, iPad® y dispositivo Android con la aplicación móvil gratuita CaptureOnTouch. Se suministra con herramientas avanzadas de procesamiento de imagen, como detección automática del tamaño, corrección de imágenes torcidas y omisión de páginas en blanco, lo que le proporciona un resultado de calidad superior en todo momento.

Descargue la aplicación móvil gratuita CaptureOnTouch de Google Play (usuario Android) o Apple App Store (usuario iOS).

Software potente e intuitivo que mejora su productividad



El P-208II es el complemento perfecto para dispositivos Mac y Windows. Una magnífica gama de software de sobremesa le ayuda a alcanzar la máxima productividad con el escáner.

CaptureOnTouch

Software de captura intuitivo que acelera y simplifica la obtención de unos resultados de calidad inmejorable. CaptureOnTouch incorpora una interfaz de usuario basada en iconos con escaneado a múltiples formatos de archivo, como PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP, PPTX y PNG. CaptureOnTouch también puede enviar la información capturada directamente a sistemas de gestión de datos (compatible con Windows y Mac).

CaptureOnTouch Lite

Ofrece portabilidad y comodidad exclusivas en desplazamientos. El software está incorporado en la P-208II, lo que permite una conectividad rápida, sin esfuerzo y sin necesidad de instalar ningún controlador o software de aplicación (compatible con Windows y Mac).

Presto! BizCard


Escanee tarjetas de presentación para convertir y organizar información importante en una base de datos apta para búsquedas (compatible con Windows y Mac).

Complementos para servicios en la nube

El software CaptureOnTouch y CaptureOnTouch Lite incluye complementos para conectar con la nube y servicios ECM, como Evernote, Google Drive™, Microsoft SharePoint®, SugarSync, OneDrive (solo Windows) y Dropbox.



Conectividad mejorada con la nube



Interfaz de usuario intuitiva basada en iconos de CaptureOnTouch

Especificaciones del imageFORMULA P-208II

Tipo Sensor de lectura de documentos Resolución óptica Fuente de luz Cara de lectura Interfaz Dimensiones Peso Requisitos eléctricos Consumo eléctrico Condiciones ambientales de funcionamiento Homologación medioambiental	Escáner con alimentación de papel tipo escritorio Sensor CMOS CIS de 2 línea 600 ppp LED RGB Anverso/Reverso/A doble cara USB 2.0 de alta velocidad Con bandeja cerrada: 312,5 x 56,5 x 40 mm (An x F x Al) Bandeja abierta: 312,5 x 89,5 x 40 mm (An x F x Al) Aprox. 600 g Suministro desde USB (500 mA) En funcionamiento: 2,5 W, Modo en suspensión: 1,5 W, Apagado: 0,5 W 10 - 32,5°C (50 - 90,5°F), Humedad: HR de 25 - 80% RoHS y ENERGY STAR															
VELOCIDAD DE LECTURA¹ (A4, vertical) B/N / Escala de grises Color	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">P-208II</th> </tr> <tr> <th></th> <th>A una cara</th> <th>A doble cara</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>200 ppp / 300 ppp</td> <td>8 ppm</td> <td>16 ipm</td> </tr> <tr> <td>200 ppp</td> <td>8 ppm</td> <td>16 ipm</td> </tr> <tr> <td>300 ppp</td> <td>6 ppm</td> <td>12 ipm</td> </tr> </tbody> </table>		P-208II			A una cara	A doble cara	200 ppp / 300 ppp	8 ppm	16 ipm	200 ppp	8 ppm	16 ipm	300 ppp	6 ppm	12 ipm
	P-208II															
	A una cara	A doble cara														
200 ppp / 300 ppp	8 ppm	16 ipm														
200 ppp	8 ppm	16 ipm														
300 ppp	6 ppm	12 ipm														
ESPECIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS Ancho Longitud Grosor Escaneado de tarjetas Separación del papel Capacidad del alimentador de papel	50,8 - 216 mm 70 - 356 mm 52 - 209 g/m ² (0,06 - 0,22mm) 54 x 86 x 1,4 mm (Se admite el escaneado de tarjetas con relieve) Método de plancha de separación 10 hojas (64g/m ²)															
SALIDA Resolución Modo	150 x 150 ppp, 200 x 200 ppp, 300 x 300 ppp, 400 x 400 ppp, 600 x 600 ppp Blanco y negro, Mejora de texto avanzada II, Escala de grises de 8 bits: (256 niveles), Color de 24 bits															

FUNCIONES ESPECIALES	Detección automática del tamaño de página, Corrección de imágenes torcidas, Corrección de color tridimensional, Detección automática del color, Corrección de sombreado, Mejora de texto, Curva Gamma preestablecida, Panel de escaneado, Preescaneado, Rotación de la imagen, Omisión de páginas en blanco, Selección de cara de documento para escanear, Configuración del área de escaneado, Reconocimiento de la orientación del texto, Escaneado continuo, Realce de contornos, Reducción del patrón Moiré, Eliminación del traspaso de las imágenes del dorso/ Eliminación del fondo, Ajuste del contraste, Suavizado del fondo, Eliminación de sombras (puede activarse/ desactivarse), Recorte, Aplicación de correcciones adecuadas para fotografías, Detección de doble alimentación (por longitud)
SOFTWARE SUMINISTRADO Para el sistema operativo Windows Para el sistema operativo Mac	Controlador ISIS / TWAIN (Windows XP Pro / XP Home / VISTA / 7 / 8) CaptureOnTouch ² CaptureOnTouch Lite ² Presto! BizCard Reader Complemento: Evernote, Google Drive™, Microsoft SharePoint®, SugarSync, OneDrive y Dropbox Controlador TWAIN CaptureOnTouch ² CaptureOnTouch Lite ² Presto! BizCard Reader Complemento: Evernote, Google Drive™, Microsoft SharePoint®, SugarSync, Dropbox
Opciones	Canon Wi-Fi Unit WU10 Silex C-6600GB Scan-and-Print Server Funda de transporte
Consumibles Ciclo de servicio diario recomendado	Plancha de separación 100 escaneados por día

¹ Las velocidades de escaneado dependen de las especificaciones del PC/Mac y del ajuste de las funciones.

² Hay kits para desarrolladores de software disponibles a través de Canon Business Solutions Developer Programme - www.canon.europe.com/bsdip

Algunas imágenes son simuladas para una mayor claridad de la reproducción. Todos los datos están basados en los métodos de prueba estándar de Canon. Este folleto y las especificaciones del producto se han desarrollado antes de la fecha de lanzamiento del producto. Las especificaciones finales están sujetas a cambios sin previo aviso. ™ y ®: Todos los nombres de empresas y de productos son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de sus respectivos fabricantes en sus mercados y/o países.

Especificaciones para Wi-Fi Unit WU10 opcional

Tipo Dimensiones: (An x F x Al) Peso Interfaz	Unidad Wi-Fi y fuente de alimentación opcional 125 x 71 x 31,7 mm Unidad principal: 125 g / Batería: 44,5 g Host USB para conexión de escáner IEEE802.11b/g/n
FUENTE DE ALIMENTACIÓN Escaneados por carga: (A4, 200 ppp, color) Consumo eléctrico	Adaptador de CA o batería de iones de litio 400 imágenes (con carga completa) Potencia máxima: 13,2 W / Modo apagado: 0,5 W

ESPECIFICACIONES WI-FI Modo de funcionamiento Velocidad de datos: (Valores teóricos) Frecuencia Seguridad de Wi-Fi	Access Point Mode/Station Mode IEEE802.11b: Máx. 11 Mbps IEEE802.11g: 54 Mbps IEEE802.11n: 300 Mbps 2,4 GHz WPA-PSK (TKIP / AES) WPA2-PSK (TKIP / AES) WEP (64 / 128 bits) Compatible con WPS (Wi-Fi Protected Set-up)
SOFTWARE INCLUIDO Para Mac y Windows Compatibilidad con sistemas operativos móviles Consumibles	Canon Wireless Connection Setup Tool, Network Monitor Aplicaciones móviles disponibles para Android y Apple iOS Batería de iones de litio LP-E10



Canon Electronics Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Spanish Edition
© Canon Europa N.V., 2014

Canon España, S.A.
Av. De Europa, 6
28108 Alcobendas (Madrid)
Tlf: 91 538 45 00
Fax 91 564 01 17
canon.es