



KONICA MINOLTA



Conectividad  
móvil



Servicios

# **bizhub 4702P**

Impresora A4 b/n · Hasta 47 páginas por minuto



## Beneficios para el cliente



**Conectividad móvil**  
Imprima en cualquier momento y lugar con la innovadora tecnología móvil de Konica Minolta



**Servicios**  
Gestión efectiva del parque de impresoras, entrega automática de consumibles, mantenimiento proactivo y configuración a distancia

## Opciones

**1 FUNCIONES MEJORADAS**

- User Flash UK-P12
- Tarjeta de código de barras UK-P13
- Tarjeta IPDS UK-P14

**2 CONECTIVIDAD**

- Red LAN inalámbrica NC-P05



**3 OTROS**

- Unidad de limpieza del aire CU-203

**4 ENTRADA DE SOPORTES DE IMPRESIÓN**

- Bandeja de papel PF-P15
- Bandeja de papel PF-P16
- Mesa de copiadora SCD-4000e

**5 SALIDA DE SOPORTES DE IMPRESIÓN**

- Grapadora de fácil manejo EH-C591

**LEYENDA**

- Obligatorio
- Opcional
- Opción sólo instalable con la opción superior respectiva

## Funciones de finalizado



Doble cara

## Descripciones

### bizhub 4702P

Impresora láser de 47 ppm b/n. Gigabit Ethernet incluido, memoria de 512 MB, unidad de doble cara, PCL 5/6, compatible con PostScript 3 y XPS. Capacidad para 550 hojas y 100 hojas en bandeja manual. Tamaños de papel desde A6 a A4 y 60 – 216 g/m<sup>2</sup>.

### FUNCIONES MEJORADAS

<b>UK-P12 User flash</b>	User flash de 256 MB para almacenaje de fuentes, formas y macros o el registro de cuentas de trabajo
<b>UK-P13 Tarjeta cód. barras</b>	Motor electrónico de código de barras según impresora
<b>UK-P14 Tarjeta IPDS</b>	Aporta compatibilidad con la impresión IPDS

### CONECTIVIDAD

<b>NC-P05 Red LAN inalámbrica</b>	Adaptador WiFi para la tarjeta de red
-----------------------------------	---------------------------------------

### OTROS

**CU-203 Unidad de limpieza del aire** Mejora de la calidad del aire con reducción de emisiones

### ENTRADA DE SOPORTES DE IMPRESIÓN

<b>PF-P15 Bandeja de entrada</b>	A5–A4, 250 hojas, 60–120 g/m <sup>2</sup>
<b>PF-P16 Bandeja de entrada</b>	A5–A4, 550 hojas, 60–120 g/m <sup>2</sup>
<b>SCD-4000e Mesa de copiadora</b>	Altura ergonómica y espacio de almacenaje para impresiones, etc.

### SALIDA DE SOPORTES DE IMPRESIÓN

<b>EH-C591 Grapadora</b>	Práctico grapado de hasta 50 impresiones por grupo
--------------------------	--

## Especificaciones técnicas

### ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

<b>Tamaño/resolución pantalla</b>	2,4" / 320 x 240
<b>Memoria del sistema</b>	512 MB (estándar)
<b>Interfaz</b>	10-Base-T/100-Base-TX/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcional)
<b>Protocolos de red</b>	TCP/IP (IPv4 / IPv6); Appletalk; Bonjour; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP/S
<b>Tamaño papel imprimible</b>	A6–A4, tamaños personalizados
<b>Gramaje imprimible</b>	60–216 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacidad de entrada</b>	Estándar: 650 hojas; Máx.: 2.300 hojas
<b>Capacidad de entrada de papel (estándar)</b>	550 hojas, A6–A4, 60–120 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacidad de entrada de papel (opcional)</b>	3x 250/550 hojas; A5–A4; 60–120 g/m <sup>2</sup>
<b>Bandeja manual</b>	100 hojas, A6–A4, tamaños personalizados, 60–216 g/m <sup>2</sup>
<b>Doble cara automático</b>	A4; 60–90 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacidad de salida</b>	Máx.: 250 hojas
<b>Volumen de impresión (mensual)</b>	Rec.: 7.000 páginas Máx. <sup>1</sup> : 175.000 páginas
<b>Vida del tóner</b>	Hasta 25.000 páginas
<b>Vida unidad imagen</b>	Hasta 60.000 páginas
<b>Consumo energético</b>	220–240 V / 50/60 Hz; menos de 670 W
<b>Dimensiones (An. x F x Al.)</b>	399 x 374 x 303 mm
<b>Peso</b>	Aprox. 16 kg

### ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA


<b>Proceso de impresión</b>	Láser electrostático
<b>Velocidad de impresión A4</b>	Hasta 47 ppm
<b>Velocidad doble cara aut. A4</b>	Hasta 24 ppm
<b>Tiempo de salida 1ª impresión</b>	6,5 seg.
<b>Resolución</b>	1.200 x 1.200 ppp
<b>Lenguaje descripción</b>	PCL 5/6; PostScript 3; XPS
<b>Sistemas operativos</b>	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.9 o posterior; Linux; Citrix
<b>Fuentes de impresora</b>	89 PCL Latino; 158 PostScript 3 latino emulación
<b>Funciones de impresión</b>	Doble cara, n-up, marca de agua, clasificado electrónico, impresión directa USB (PDF v1.7; TIFF; JPEG; GIF; BMP; PNG; XPS; docx; xlsx; pptx)
<b>Impresión móvil</b>	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print, Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android & Windows 10 Mobile), Konica Minolta Print Service (Android) Opcional: Wifi Direct

**FUNCIONES DEL SISTEMA**

<b>Seguridad</b>	Inhabilitación de puerto TCP/UDP; gestión de certificado; SNMPv3; compatible con IPSec; HTTPS; filtrado de IP y bloqueo de puerto; compatible con IEEE 802.1x; autenticación SMTP; impresión segura (print hold/PIN)
<b>Software</b>	PageScope Net Care Device Manager

<sup>1</sup> Si se alcanza el volumen máximo dentro de un período de un año, se deberá realizar un ciclo de mantenimiento

- Todas las especificaciones relativas a la capacidad del papel se dan para un tamaño de papel A4 de 80 g.
- El soporte y la disponibilidad de las especificaciones mencionadas varían dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red, así como de la red y de las configuraciones del sistema.
- La vida esperada de cada consumible está basada en condiciones específicas de funcionamiento tales como la cobertura de tóner en la página para un tamaño determinado (5% de cobertura para un A4). La vida real de los consumibles cambiará dependiendo de otras variables de impresión incluyendo la cobertura en la página, el tamaño de la página, el tipo de medio, la impresión continua o intermitente, la temperatura ambiente o la humedad.
- Algunas de las ilustraciones contienen accesorios opcionales.
- Las especificaciones y los accesorios mencionados están basados en la información disponible en el momento de la creación de este documento y están sujetos a cambio sin previo aviso.
- Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de error.
- Todas las marcas y nombres de productos pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios y así queda reconocido.



03/2018