GRUPO solitium

KONICA MINOLTA

bizhub 558e

Multifuncional A3 blanco y negro · Hasta 55 páginas por minuto

Giving Shape to Ideas

Ventajas para el cliente

Uso intuitivo
Uso similar al de un smartphone o tablet, con interfaz de usuario personalizada

Seguridad
Integración segura de red, cifrado de datos, sobreescritura de disco duro y autenticación avanzada de usuarios

Ecosistema de aplicaciones
Mejora la eficiencia gracias a la amplia cartera de aplicaciones de Konica Minolta

Productividad
Fiabilidad, escaneos e impresiones de alta velocidad y potentes funciones de acabado

Accesibilidad
Perfecto funcionamiento de su equipo bizhub y valioso apoyo para un fácil acceso y uso para usuarios con discapacidades

Servicios
Gestión efectiva del parque de impresoras, entrega automática de consumibles, mantenimiento proactivo y configuración a distancia

Opciones

1 FUNCIONES MEJORADAS

- **Mejoras de PDF** LK-102v3
- **Reconocimiento texto OCR** LK-105v4
- **Fuentes de códigos de barras** LK-106
- **Fuentes Unicode** LK-107
- **Fuentes OCR A yB** LK-108
- **Conversión a Microsoft Office** LK-110v2
- **ThinPrint® cliente LK-111**
- **Impresión pull sin servidor LK-114**
- **Activación de Trusted Platform Module** LK-115v2

2 CONECTIVIDAD

- **Soporte de fax** FK-514 — x2
- **Red LAN inalámbrica** SX-BR-4600 — 0
- **Red LAN inalámbrica** UK-215
- **Autenticación biométrica** AU-102
- **Lector de tarjeta**
- **Kit de montaje** MK-735
- **Kit USB I/F** EK-608 — 0
- **Kit USB I/F** EK-609
- **Soporte de teclado** KH-102

3 OTROS

- **Kit detección de doble alimentación UK-501**
- **Unidad limpieza del aire** CU-101
- **Disco duro en espajo** HD-524
- **Kit de seguridad** SC-508 — x2
- **Mesa de trabajo** WT-506
- **10-Teclado numérico** KP-101

4 ENTRADA DE SOPORTES DE IMPRESIÓN

- **1 x Bandeja universal** PC-115 — 0
- **2 x Bandeja universal** PC-215 — 0
- **Bandeja gran capacidad** PC-415 — 0
- **Mesa de copiadora** DK-510
- **Bandeja gran capacidad** LU-302 — 0
- **Bandeja gran capacidad** LU-207
- **Bandeja para banners** BT-C1e

5 SALIDA DE SOPORTES DE IMPRESIÓN

- **Separador de trabajos** JS-506 — 0
- **Bandeja de salida** OT-506 — 0
- **Finalizador interno** FS-533 — 0
- **Kit de taladro** PK-519
- **Finalizado grapado** FS-536 — 0
- **Unidad relé** RU-513
- **Finalizado grapado/ cuadernillo** FS-536SD — 0
- **Unidad relé** RU-513
- **Kit de taladro** PK-520
- **Finalizado grapado** FS-537 — 0
- **Unidad relé** RU-513
- **Finalizado grapado/ cuadernillo** FS-537SD — 0
- **Unidad relé** RU-513
- **Unidad plegado en Z** ZU-609
- **Kit de taladro** PK-523
- **Inserción de portada** PI-507 — 0
- **Separador de trabajos** JS-602

LEYENDA

- Obligatorio
- Opcional
- Sólo se puede instalar con la opción superior respectiva

Funciones de finalizado

- Grapado en esquina
- Grapado en 2 puntos
- Taladro 2 agujeros
- Taladro 4 agujeros
- Doble cara
- Combinación mixplex/ mixmedia
- Plegado a la mitad
- Inserción de hoja, informe
- Plegado en carta
- Cuadernillo
- Clasificado offset
- Plegado en Z
- Impresión de banners

Descripciones

bizhub 558e

Multifuncional A3 de 55 ppm b/n, controlador de impresión Emperon™ incluido, compatible con PCL 6, PCL 5, PostScript 3, PDF 1.7, XPS y OOXML. Capacidad para 500 + 500 hojas y 150 hojas en bandeja manual. Tamaños de papel desde A6 a SRA3, banners de 1,2 m y gramajes de 52 – 300 g/m². Memoria de 4 GB, disco duro de 250 GB y Gigabit Ethernet incluidos. Incluye lector NFC.

FUNCIONES MEJORADAS

LK-102v3 Mejoras PDF	PDF/A; PDF cifrado; firma digital
LK-105v4 Reconoc. texto OCR	PDF y PPTX rastreables
LK-106 Fuentes cód. barras	Impresión nativa códigos de barras
LK-107 Fuentes Unicode	Impresión nativa Unicode
LK-108 Fuentes OCR A y B	Impresión nativa fuentes OCR A y B
LK-110v2 Pack conversión documentos	Diversos formatos como DOCX; XLSX and PDF/A
LK-111 ThinPrint® Cliente	Compresión de datos de impresión para un impacto reducido en la red
LK-114 Impresión pull sin servidor	Impresión follow me sin servidor
LK-115v2 Activación TPM	Trusted Platform Module para proteger el cifrado y descifrado de datos

CONECTIVIDAD

FK-514 Soporte de fax	Super G3, fax digital
SX-BR-4600 Wireless LAN	Adaptador WiFi para la tarjeta de red
AU-102 Autenticación biométrica	Autenticación biométrica
UK-215 Wireless LAN	Wireless LAN/Access Point Mode
Lector de tarjetas	Diversas tecnologías de lectura de tarjetas
MK-735 Kit de montaje	Kit de instalación de lector de tarjetas
EK-608 Kit USB I/F	Conexión a teclado USB
EK-609 Kit USB I/F	Conexión a teclado USB; Bluetooth
KH-102 Soporte de teclado	Para teclado USB

OTROS

UK-501 Kit de detección de alimentación doble	Detecta por ultrasonidos la alimentación de más de una hoja a la vez
CU-102 Unidad de limpieza del aire	Mejora la calidad de aire con la reducción de emisiones
WT-506 Mesa de trabajo	Ubicación de dispositivo de autenticación
KP-101 10-Teclado numérico	Añade un teclado numérico de 10 teclas
SC-508 Kit de seguridad	Función Copy Guard (2 kits necesarios)
HD-524 Disco duro en espejo	Replica la información almacenada en el disco duro

ENTRADA DE SOPORTES DE IMPRESIÓN

PC-115 1 x Bandeja universal	A5–A3, 500 hojas, 52–256 g/m²
PC-215 2 x Bandeja universal	A5–A3, 2 x 500 hojas, 52–256 g/m²
PC-415 Bandeja de gran capacidad	A4, 2.500 hojas, 52–256 g/m²
LU-302 Bandeja de gran capacidad	A4, 3.000 hojas, 52–256 g/m²
LU-207 Bandeja de gran capacidad	A4–SRA3; 2.500 hojas; 52–256 g/m²
BT-C1e Bandeja para banners	Bandeja para alimentar carteles
DK-510 Mesa de copiadora	Espacio almacenaje para soportes de impresión y otro material

SALIDA DE SOPORTES DE IMPRESIÓN

JS-506 Separador de trabajos	Separación de faxes recibidos, etc.
OT-506 Bandeja de salida	Bandeja de salida si no se añade el finalizador
RU-513 Unidad relé	Para instalación de FS-536/SD o FS-537/SD (Máx. capacidad de salida 100 hojas)
FS-536 Finalizado grapado	Grapado de hasta 50 hojas, 3.200 hojas máx. cap. de salida
FS-536SD Finalizador de cuadernillos	Finalizado grapado de hasta 50 hojas, finalizador de cuadernillos de hasta 20 hojas, máx. 2.200 hojas
PK-520 Kit taladrado para FS-536(SD)	2/4 agujeros, autoswitching
FS-537 Finalizado grapado	Grapado 100 hojas; máx. capacidad de salida: 200 hojas
FS-537SD Finalizador de cuadernillos	Finalizador cuadernillos grapados de hasta 100 hojas; finalizador cuadernillos de 20 hojas; máx. capacidad de salida: 2.700 hojas
ZU-609 Ud plegado Z para FS-537/SD	Plegado en Z de A3
PK-523 Kit taladrado para FS-537/SD	2/4 hole punching; autoswitching
PI-507 Ins.portadas para FS-537/SD	Inserción de portadas; finalizador de portadas
JS-602 Sep. trabajos para FS-537/SD	Separación de faxes recibidos, etc.
FS-533 Finalizador interno	Grapado de 50 hojas; máx. cap. salida: 500 hojas
PK-519 Kit taladrado para FS-533	2/4 agujeros; autoswitching

Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Tamaño/resoluión pantalla	9" / 800 x 480
Memoria del sistema (estándar/máx)	4.096 MB
Disco duro	250 GB (estándar)
Interfaz	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcional)
Protocolos de red	TCP/IP (IPv4 / IPv6); NetBEUI; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Alimentador automático (estándar)	Hasta 300 originales; A6–A3; 50-210 g/m²; Dualscan ADF
Tamaño papel imprimible	A6–SRA3; tamaños personalizados; tamaño banner máx 1.200 x 297 mm
Gramaje imprimible	52–300 g/m²
Capacidad entrada papel (est./máx.)	1.150 hojas/6.650 hojas
Capacidad bandeja entrada (est.)	1x 500 hojas; A5–A3; 52–256 g/m²; 1x 500 hojas; A5–SRA3; 52–256 g/m²
Capacidad de bandeja entrada (opcional)	1x 500 hojas; A5–A3; 52–256 g/m²; 2x 500 hojas; A5–A3; 52–256 g/m²; 1x 2.500 hojas; A4; 52–256 g/m²
Bandeja gran capacidad (opcional)	1x 3.000 hojas; A4; 52–256 g/m²; 1x 2.500 hojas; A4–SRA3; 52–256 g/m²
Bandeja manual	150 hojas; A6–SRA3; tamaños personal.; banner; 60–300 g/m²
Doble cara automático	A6 retrato; A5–SRA3; 52–256 g/m²
Opciones de finalizado (opcional)	Offset; agrupado; clasificado; grapado; taladrado; inserción de portadas; plegado a la mitad; en carta; en Z; cuadernillo;
Capacidad de salida (estándard)	Máx. 250 hojas
Capacidad de salida (opcional)	Máx. 3.300 hojas
Grapado	Máx. 100 hojas o 94 hojas + 2 portadas (hasta 209 g/m²)
Capacidad de salida grapado	Máx. 1.000 hojas
Plegado en carta	Máx. 3 hojas
Capacidad plegado en carta	Máx. 30 hojas; ilimitada (sin bandeja)
Cuadernillo	Máx. 20 hojas o 19 hojas +1 hoja portada (de hasta 209 g/m²)
Capacidad salida de cuadernillos	Máx. 100 hojas; ilimitada (sin bandeja)
Volumen copia/impresión mensual	Rec. 33.000 páginas; máx. 250.000 páginas[1]
Vida del tóner	Hasta 26.000 páginas
Vida unidad imagen	Hasta 285.000/600.000 páginas (tambor/revelador)
Consumo energético	220–240 V / 50/60 Hz; menos de 2 kW
Dimensiones (An. x F x Al.)	615 x 755 x 961 mm (sin opcionales)
Peso	Aprox. 96 kg (sin opcionales)

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Resolución	1.800 x 600 ppp; 1.200 x 1.200 ppp
Lenguaje descripción	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sistemas operativos	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.8 o posterior; Unix; Linux; Citrix
Fuentes de impresora	80 PCL Latino; 137 PostScript 3 Latino emulación
Funciones de impresión	Impresión directa de PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.7), PDF cifrado y OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia y mixplex; programación de trabajos "Easy Set"; superposición; marca de agua; protección de copia; impresión de copia de carbón
Impresión móvil	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication y Pairing (iOS/Android) Opcional: Google Cloud Print; WiFi Direct

ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

Velocidad (mono/color)	Hasta 120 ipm simple; hasta 240 ipm doble cara
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp
Opciones de escaneado	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan
Formatos de archivos	JPEG; TIFF; PDF; PDF compacto; PDF cifrado; XPS; XPS compacto; PPTX Opcional: PDF rastreable; PDF/A 1a 1b; DOCX/PPTX/XLSX rastreables
Destinatarios	2.100 (individuales + grupos); compatible con LDAP
Funciones de escaneado	Anotado (texto/hora/fecha) para PDF; hasta 400 programas de trabajo; vistas previas de escaneo en tiempo real

ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA

Tecnología de imagen	Láser
Tecnología de tóner	Simitri® HD tóner polimerizado/tóner polimerizado
Velocidad copia/impresión A4	Hasta 55 ppm
Velocidad copia/impresión A3	Hasta 27 ppm
Veloc. autoduplex A4	Hasta 55 ppm
Tiempo de salida 1ª copia A4	3,5 s.
Tiempo de calentamiento	Aprox. 22 s.
Resolución	600 x 600 ppp
Escala de grises	256 niveles
Multicopia	1–9.999
Formato original	A5–A3; tamaños personalizados
Zoom	25–400% en 0,1% pasos; auto-zoom
Funciones de copia	Capítulo; inserción portada y página; copia de prueba (impresa/pantalla); ajustes prueba de impresión; funciones arte digital; memorización ajustes de trabajo; modo cartel; repetición de imagen; superposición; sellado; protec. copia

ESPECIFICACIONES DEL FAX

Estándar de fax	Super G3 (opcional)
Transmisión	Analógico; i-Fax; Color i-Fax; IP-Fax
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp
Compresión fax	MH; MR; MMR; JBIG
Módem	Hasta 33,6 Kbps
Destinatarioss	2.100 (individuales+grupos)
Funciones	Polling; diferido; fax en PC; recep.buzón confidencial; recep. en e-mail/FTP/SMB; 400 programas de trabajo

ESPECIFICACIONES DEL BUZÓN DE USUARIO

Documentos almacenables	Hasta 3.000 documentos o 10.000 páginas
Tipos de buzones de usuario	Público; personal 8con contraseña o autenticación); grupo (con autenticación)
Tipos de buzones de sistema	Impresión segura; impresión PDF cifrado; recepción de fax; fax polling
Funciones de buzón de usuario	Reimpresión; combinación; descarga; envío (e-mail/FTP/SMB y Fax); copia de buzón a buzón

FUNCIONES DEL SISTEMA

Seguridad	ISO15408 Common Criteria; filtrado de IP y bloqueo de puerto; comunicación de red SSL2; SSL3 y TLS 1.0/1.1/1.2; compatible con IPsec; compatible con IEEE 802.1x; autenticación de usuario; registro de autenticaciones; impresión segura; Kerberos; sobreescritura de disco duro (8 estándares); cifrado de datos de disco duro (AES 256); autoborrado de memoria; recepción de fax confidencial; cifrado de datos de impresión de usuarios; Opcional: disco duro en espejo; protección de copia (Copy Guard, Password Copy)
Contabilidad	Hasta 1.000 cuentas de usuarios; compatible con el directorio activo (usuario + contraseña + e-mail + carpeta smb); definición de función de acceso del usuario; autenticación con dispositivo móvil (Android/iOS); opcional: autenticación biométrica (escaneado de vena dactilar); autenticación con tarjeta (lector de tarjeta)
Software	PageScope Net Care Device Manager; PageScope Data Administrator; PageScope Box Operator; PageScope Direct Print; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

[1] Si se alcanza el volumen máximo dentro de un período de un año, se deberá realizar un ciclo de mantenimiento

[2] El tiempo de calentamiento puede variar según el entorno operativo y el uso

- Todas las especificaciones relativas a la capacidad de papel se dan para un tamaño de papel A4 de 80 g/m2.
- El soporte y la disponibilidad de las especificaciones mencionadas varían dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red, así como de la red y de las configuraciones del sistema.
- La vida esperada de cada consumible está basada en condiciones específicas de funcionamiento tales como la cobertura de tóner en la página para un tamaño determinado (5% de cobertura para un A4).
- La vida real de los consumibles cambiará dependiendo de otras variables de impresión incluyendo la cobertura en la página, el tamaño de la página, el tipo de medio, la impresión continua o intermitente, la temperatura ambiente o la humedad.
- Algunas de las ilustraciones contienen accesorios opcionales.
- Las especificaciones y los accesorios mencionados están basados en la información disponible en el momento de la creación de este documento y están sujetos a cambio sin previo aviso.
- Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de error.
- Todas las marcas y nombres de productos pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios y así queda reconocido.

Simitri HD High Definition Polymerised Toner · Simitri with Biomass · Emperon Driven! · Windows 10 Compatible · Windows 8 Compatible · Compatible with Windows 7 · Mac · AirPrint · Google Cloud Print 2.0 Ready · mopria · Wi Fi CERTIFIED · SAP Printer Vendor Solution · CITRIX ready · CORTADO · ENERGY STAR

12/2017