

Comunicaciones empresariales avanzadas y versátiles



FAX4430NF

Distribución de documentos eficaz para grupos de trabajo medianos y grandes



¿Cuáles son los cimientos de una comunicación fluida en la oficina? Un dispositivo versátil para el flujo de trabajo de documentos que sea muy productivo, económico y fácil de usar. Con el fax FAX4430NF, Ricoh introduce una solución para grupos de trabajo excepcionalmente equipada y diseñada para satisfacer todas sus necesidades. Dado que muchas oficinas confían en sus equipos de fax para realizar sus comunicaciones diarias, Ricoh ofrece una herramienta adicional para un distribución eficaz de los documentos. Gracias al fax FAX4430NF todas las empresas pueden disponer de un flujo de trabajo de documentos optimizado.

- Transmisión rápida en 2 segundos
- 200 marcaciones rápidas
- ADF de 70 hojas
- Fax por Internet e IP
- Fax dúplex y escaneo a color
- Prestaciones de seguridad avanzadas

Fax rentable

El FAX4430NF ofrece la posibilidad de distribuir rápidamente documentos sin sufrir los habituales precios elevados del servicio. La velocidad del módem de 33,6 Kbps proporciona una transmisión de bajo coste mientras que el tóner y el revelador independientes mantienen los costes de suministro al mínimo.



Velocidad de impresión continua: :
15 páginas por minuto



Rendimiento y facilidad de uso óptimos

- Escanee en tan solo 1,3 segundos.
- Velocidad de salida continua de 15 ppm garantizada.
- 10 teclas de función de usuario, 90 de memoria de teléfono y 200 de marcación rápida para una mayor comodidad del equipo.
- La reposición del papel o del tóner tarda unos pocos segundos.

Comunicaciones fluidas

¿Teme perder mensajes importantes porque su fax se quede sin papel? Con una capacidad de 350 hojas, puede dejar su FAX4430NF sin vigilar. Añada las dos unidades opcionales de alimentación de papel de 500 hojas y olvídense de tener que reponer papel con frecuencia. Además, el FAX4430NF protege toda la información entrante, ya que en la memoria de 16 MB del sistema se pueden guardar hasta 1.280 páginas A4.





Gracias a la función fax IP, se pueden enviar faxes sin coste alguno a cualquier oficina remota siempre que esté conectada a la misma red.

Ventajas del fax IP

La función de fax IP permite transmitir los datos de fax por la red IP/VoIP. Utilizar una dirección IP en vez de un número de fax para especificar el equipo de destino implica varias ventajas:

- Gran facilidad de uso
- Los costes del envío de faxes (a larga distancia) se reducen prácticamente a cero
- Velocidad de transmisión extremadamente alta
- Fácil conectividad en red
- Mejor calidad de fax
- Menores posibilidades de errores. Es idóneo para enviar documentos jurídicos

Comunicaciones empresariales avanzadas

- Ahorre tiempo y mejore la calidad de las imágenes transmitiendo faxes directamente desde su PC (LAN fax).
- Ahorre tiempo y dinero mediante el envío de faxes en formato de correo electrónico a otros dispositivos fax o direcciones de correo electrónico (fax de Internet).
- Envíe documentos a color en formato TIFF, JPEG o PDF como adjuntos de correo electrónico al combinar las funciones 'escaneo a e-mail' y 'escaneo en color'.



Bandeja bypass: 100 hojas

250 hojas

500 hojas

1000 hojas

Excelente calidad de resultados

El FAX4430NF recrea a la perfección los documentos recibidos, ya que imprime imágenes y textos con gran nitidez a una fantástica resolución de 400 dpi. Este dispositivo también suaviza los bordes toscos de las líneas curvas y oblicuas sin tener en cuenta el tipo de máquina que enviara el original. Incluso las sutiles gradaciones y las texturas finas de las fotografías e ilustraciones se reproducen con una calidad excelente.



Su tranquilidad

El dispositivo FAX4430NF se asegura de que el flujo de trabajo del fax se produzca de manera segura y sin problemas. A cada usuario se le solicita un código personal de autorización antes de accionar el dispositivo con el fin de evitar el uso no autorizado. La función de bloqueo de memoria guarda los faxes entrantes en la memoria y sólo los libera después de que el individuo pertinente se identifique correctamente. La función de fax IP permite la transmisión mediante fax de datos confidenciales de manera segura y fiable gracias a que dirige el documento a impresoras seguras.

Fax respetuoso con el medio ambiente

Al igual que los demás productos de Ricoh, el fax FAX4430NF refleja el compromiso de la empresa con el medio ambiente, ya que su consumo de energía es mínimo y no genera ningún residuo:

- su consumo es inferior a 6 W en el modo ahorro de energía
- equipo muy duradero con piezas fácilmente reciclables





FAX4430NF

Especificaciones



GENERAL

Tipo:	Transceptor de tipo sobremesa
Circuito:	PSTN, PABX
Compatibilidad:	ITU-T (T.30) grupo 3 máquinas ITU-T (T.37) Internet Fax ITU-T (T.38) IP Fax
Interface:	Network Port Ethernet 10 base-T/ 100 base-TX
LAN fax:	Si
Utilidad de red:	Web Status Monitor
Velocidad del módem:	33,6 Kbps
Velocidad de transmisión:	2 segundos
Método de compresión:	MH, MR, MMR, JBIG
Memoria de teléfonos:	90 números
Marcación rápida:	200 números
Capacidad alimentación papel:	Estándar: 1 bandeja de papel de 250 hojas Bandeja bypass de 100 hojas Máxima: 1.350 hojas
Capacidad del ADF:	70 hojas
Capacidad de memoria:	16 MB (1.280 páginas) ¹
Copia de seguridad de la memoria:	12 horas
Formato:	A4
Velocidad de escaneo:	1,3 segundos
Dimensiones (An x La x Al)	448 x 551 x 411 mm
Peso:	23 kg
Fuente de energía:	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Consumo (modo de ahorro de energía):	Inferior a 6 W



ESCANEO A E-MAIL (COLOR²)

Resolución:	Máximo 600 x 600 dpi
Formatos de salida:	TIFF/PDF/JPEG ²

CONSUMIBLES

- Tolva de tóner (rendimiento: 5.000 hojas)¹
- Unidad fotoconductora (rendimiento: 45.000 hojas)
- Kit de mantenimiento de ADF

OTRAS OPCIONES

- 2 bandejas de papel de 500 hojas
- Unidad G3 (para un segundo número de fax)
- Unidad a color

- ¹ Basado en el catálogo ITU-T 1.
² Opcional.

Para más información sobre disponibilidad de modelos, equipos opcionales y software, consulte a su distribuidor local de Ricoh.

RICOH



Our earth.
Our tomorrow

ISO9001: 2000 certified
ISO14001 certified

Ricoh ha diseñado estos productos de conformidad con las directrices ENERGY STAR de la CE sobre eficacia energética.

En Ricoh nos preocupa la conservación de los recursos naturales del planeta. Este folleto ha sido impreso en papel reciclado respetuoso con el medio ambiente: 50% de fibras recicladas, 50% de celulosa blanqueada sin cloro.

Todas las marcas y productos son marcas registradas de sus respectivos dueños.

Tanto las especificaciones como la apariencia externa del producto pueden cambiar sin previo aviso. El color del producto suministrado puede ser diferente del mostrado en el folleto para ese mismo producto.

Copyright © 2007
Ricoh Europe (Netherlands) B.V.
Todos los derechos reservados.
Se prohíbe la modificación y la adaptación, copia total o parcial o incorporación a otros documentos del presente folleto, sus contenidos y/o su presentación sin el consentimiento previo y por escrito de Ricoh Europe (Netherlands) B.V.

Para más información, contacte con:

RICOH EUROPE (NETHERLANDS) B.V.
P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen,
The Netherlands.
Phone: +31 (0)20 54 74 111
Fax: +31 (0)20 54 74 222

www.ricoh-europe.com