

Impresora multifunción HP LaserJet Pro de la serie M130



Productividad simple. Diseño simple.

Simplifíquelo todo con una impresora HP LaserJet Pro compacta con tecnología de cartuchos de tóner JetIntelligence. Imprima, escanee, copie y envíe por fax (M130 fn/fw) documentos profesionales desde una amplia gama de dispositivos móviles¹, y ahorre energía con una impresora multifunción inalámbrica diseñada para la eficiencia.



Impresora multifunción HP LaserJet Pro M130nw



Impresora multifunción HP LaserJet Pro M130fw

Titulares

- Imprima, escanee, copie y envíe faxes (fn/fw)
- Velocidad de impresión rápida (22 ppm A4)
- AAD de 35 páginas (fn/fw) y velocidad de escaneado rápida (11 ppm A4)
- Escaneado a correo electrónico y carpetas de red (M130fw)
- Tiempo de salida rápido de la primera página desde el modo de suspensión (apagado automático)
- Pantalla táctil de 6,9 cm (M130fw)
- HP ePrint, Apple AirPrint, Wi-Fi Direct (nw/fn/fw)
- HP Auto-On/Auto-Off
- JetIntelligence



Automatic document feeder



Auto on/off



ePrint



Wireless direct



Precision black toner



Ethernet

Diseñada para la eficiencia

- Imprima, escanee, copie y envíe faxes (M130 fn/fw) con una impresora multifunción HP LaserJet compacta que se ajusta a espacios de trabajo reducidos.
- Espere menos. Imprima hasta 22 páginas por minuto² con las primeras páginas listas en tan solo 7,3 segundos.³
- Ahorre energía con la tecnología HP Auto-On/Auto-Off.⁴
- Aborde las tareas y escanee a carpetas de red y de correo electrónico desde la pantalla táctil en color de 6,9 cm⁵ (M130 fw).

La impresión móvil más sencilla

- Imprima desde un iPhone® y iPad® con AirPrint®, que escalan automáticamente los trabajos al tamaño de papel adecuado.⁶
- Imprima simplemente enviando un correo electrónico directamente desde un smartphone, una tablet o un ordenador portátil, a través de HP ePrint.⁷
- Imprima directamente desde su dispositivo móvil en su impresora con Wi-Fi Direct® sin acceder a la red de la empresa.⁸
- Envíe los trabajos desde su smartphone, tablet u ordenador a cualquier impresora de la empresa con Google Cloud Print™ 2.0.⁹

Calidad HP: impresión tras impresión

- Produzca texto nítido, negros intensos y gráficos nítidos con el tóner negro de precisión.
- No se deje engañar por alternativas que simulan ser Original HP. Garantice la calidad por la que ha pagado.
- Supervise los niveles de tóner con la tecnología de medición de impresión¹⁰ y produzca el mayor número de impresiones posible.
- Sustituya rápidamente sus cartuchos con la retirada de sello automática y el embalaje de apertura fácil.

Descripción del producto

Impresora multifunción HP LaserJet Pro M130fw

1. AAD de 35 hojas
2. El escáner de superficie plana admite tamaños de papel de hasta 216 x 297 mm
3. Pantalla táctil en color de 6,9 cm (2,7 pulgadas)
4. Puerto de fax, puerto USB 2.0 de alta velocidad, puerto de red Fast Ethernet, puerto de acceso para bloqueo opcional
5. Bandeja salida de 100 hojas
6. Acceso a los cartuchos de tóner por la cubierta superior
7. Impresión Wi-Fi Direct
8. Red inalámbrica integrada (802.11b/g/n)
9. Bandeja de entrada de 150 hojas con cubierta de polvo (que se muestra abierta)



Resumen de la serie



Modelo	Impresora multifunción HP LaserJet Pro M130a	Impresora multifunción HP LaserJet Pro M130nw	Impresora multifunción HP LaserJet Pro M130fn	Impresora multifunción HP LaserJet Pro M130fw
Nº de producto	G3Q57A	G3Q58A	G3Q59A	G3Q60A
Funciones	Impresión, copia, escáner		Impresora, copiadora, escáner y fax	
Fax	No		Sí	
Velocidad de impresión (en negro)	Hasta 22 ppm			
Alimentador automático de documentos (AAD)	No		35 hojas	
Panel de control	LCD DE ICONOS	LCD 2 líneas	LCD de 2 líneas con teclado numérico	Pantalla táctil de 6,9 cm (2,7 pulgadas), LCD (gráficos en color)
Conexión en red	No	Ethernet integrada, Wi-Fi 802.11b/g/n	Ethernet incorporado	Ethernet integrada, Wi-Fi 802.11 b/g/n
Capacidad de impresión móvil	No	Apple AirPrint™; HP ePrint; Google Cloud Print 2.0; certificación Mopria; Wi-Fi Direct®	Apple AirPrint™; HP ePrint; Google Cloud Print 2.0; certificación Mopria	Apple AirPrint™; HP ePrint; Google Cloud Print 2.0; certificación Mopria; Wi-Fi Direct®

Accesorios, suministros y soporte

Consumibles	CF217A Cartucho de t��n Original HP LaserJet 17A negro (1600 p��ginas)
	CF219A Tambor de im��genes Original HP LaserJet 19A (12.000 p��ginas)
	CHP110 Papel HP para oficina - 500 hojas/A4/210 x 297 mm ()
	CHP310 Papel para LaserJet HP - 500 hojas/A4/210 x 297 mm ()
Servicio y soporte	UH757E HP Care Pack de 3 a��os con sustituci��n al d��a siguiente para impresoras LaserJet UH764E HP Care Pack de 3 a��os con asistencia para devoluci��n al almac��n para impresoras LaserJet (UH757E: Austria, B��lgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Holanda, Noruega, Portugal, Espa��a, Suecia, Suiza, Reino Unido, Rep��blica Checa, Grecia, Hungr��a, Polonia, Eslovaquia y UH764E: Oriente Medio, ��frica, Rep��blica Sudafricana, Israel y Turqu��a)

Especificaciones t  cnicas

Modelo	Impresora multifunci��n HP LaserJet Pro M130a		Impresora multifunci��n HP LaserJet Pro M130nw	Impresora multifunci��n HP LaserJet Pro M130fn	Impresora multifunci��n HP LaserJet Pro M130fw
N�� de producto	G3Q57A		G3Q58A	G3Q59A	G3Q60A
Funciones	Impresi��n, copia, esc��ner			Impres, copia, esc��ner, fax	
Panel de control	LCD DE ICONOS: Pantalla LCD num��rica de doble d��gito; Botones (Arriba, Abajo, Cancelar, Iniciar copia, Config. de copia); 3 luces indicadoras LED (Preparado, Atenci��n, T��ner); Copiar los iconos de configuraci��n (Copias, M��s oscuro/M��s claro, Reducir/Ampliar)		LCD de 2 l��neas: Pantalla de texto LCD de 2 l��neas; Botones (Aceptar, Atr��s, Avanzar/Anterior, Cancelar, N��mero de copia, M��s oscuro/M��s claro, Men�� copiar, Iniciar copia, Configuraci��n principal, Inal��mbrico); 3 luces indicadoras de diodos emisores de luz (LED) (Preparado, Atenci��n, Inal��mbrico).	LCD de 2 l��neas con teclado num��rico: Pantalla de texto LCD de 2 l��neas; Botones (Aceptar, Atr��s, Avanzar/Anterior, Cancelar, N��mero de copia, M��s oscuro/M��s claro, Men�� copiar, Iniciar copia, Configuraci��n principal, Volver a marcar, Teclado alfanum��rico, Iniciar fax); 2 luces indicadoras de diodos emisores de luz (LED) (Preparado, Atenci��n);	Pantalla t��ctil de 6,9 cm (2,7 pulgadas), LCD (gr��ficos en color)
Imprimir					
Tecnolog��a de impresi��n	L��ser				
Velocidad de impresi��n	Negro (A4, normal) Hasta 22 ppm;				
Impresi��n de primera p��gina	Negro (A4, listo): En solo 7,3 segundos; Negro (A4, suspensi��n): En s��lo 8,1 segundos;		Negro (A4, listo): En tan solo 7,3 segundos; Negro (A4, suspensi��n): En s��lo 7.5 segundos;	Negro (A4, listo): En tan solo 7,3 segundos; Negro (A4, suspensi��n): En s��lo 8,1 segundos;	Negro (A4, listo): En tan solo 7,3 segundos; Negro (A4, suspensi��n): En solo 8,8 segundos;
Resoluci��n de impresi��n	Negro (��ptimo): Hasta 600 x 600 ppp, HP FastRes 1200 (calidad de 1200 ppp); Tecnolog��a: HP FastRes 600, HP FastRes 1200;				
Ciclo mensual de trabajo ¹	Hasta 10.000 p��ginas A4; Volumen de p��ginas mensual recomendado²: De 150 a 1500				
Funciones del software inteligente de la impresora	Tecnolog��a Instant-on, HP Auto-On/Auto-Off, cartuchos JetIntelligence		HP ePrint, Apple AirPrint TM , tecnolog��a Instant-on, HP Auto-On/Auto-Off, cartuchos JetIntelligence; Aplicaci��n HP Smart	HP ePrint, Apple AirPrint TM , tecnolog��a Instant-on, HP Auto-On/Auto-Off y cartuchos JetIntelligence	HP ePrint, Apple AirPrint TM , tecnolog��a Instant-on, HP Auto-On/Auto-Off, cartuchos JetIntelligence; Aplicaci��n HP Smart
Lenguajes de impresi��n est��ndar	PCLmS, URF, PWG				
��rea de impresi��n	M��rgenes de impresi��n Superior: 4 mm, Inferior: 4 mm, Izquierdo: 4 mm, Derecho: 4 mm; ��rea de impresi��n m��xima: 214 x 356 mm				
Impresi��n a doble cara	Impresi��n a doble cara manual				
Copia					
Velocidad de copiado ³	Negro (A4): Hasta 22 cpm				
Especificaciones de la copiadora	N��mero de copias; M��s claro/m��s oscuro; Optimizar; Papel; Copia de varias p��ginas; Modo Borrador; N��mero m��ximo de copias: Hasta 99 copias; Resoluci��n de copia: 600 x 600 ppp; Reducir/Ampliar: De 25 a 400%;				
Escaneo					
Velocidad de escaneado			Normal (A4): Hasta 12 ppm;		
Formato de archivo de escaneado	No		JPEG, PDF, PNG		
Especificaciones del esc��ner	Tipo de esc��ner: Superficie plana; Tecnolog��a de escaneado: CIS; Modos de entrada de escaneado: Escaneado a trav��s de HP LaserJet Scan (Windows��); HP Director (Macintosh) o software compatible con TWAIN o WIA; Versi��n Twain: Versi��n 2.1; Escaneado de AAD a doble cara: No; Tama��o m��ximo de escaneado (superficie plana, AAD): 215,9 x 297 mm; Resoluci��n ��ptica de escaneado: Hasta 600 ppp (color, superficie plana); Hasta 1200 ppp (monocromo, superficie plana)		Tipo de esc��ner: AAD, superficie plana; Tecnolog��a de escaneado: CIS; Modos de entrada de escaneado: Escaneado a trav��s de HP LaserJet Scan (Windows��); HP Director (Macintosh) o software compatible con TWAIN o WIA; Versi��n Twain: Versi��n 2.1; Escaneado de AAD a doble cara: No; Tama��o m��ximo de escaneado (superficie plana, AAD): 215,9 x 297 mm; Resoluci��n ��ptica de escaneado: Hasta 300 ppp (color y monocromo, AAD); Hasta 600 ppp (color, superficie plana); Hasta 1200 ppp (monocromo, superficie plana)	Tipo de esc��ner: AAD, superficie plana; Tecnolog��a de escaneado: CIS; Modos de entrada de escaneado: Panel de control frontal, escaneado a trav��s de HP LaserJet Scan (Windows��); HP Director (Macintosh) o software compatible con TWAIN o WIA; Versi��n Twain: Versi��n 2.1; Escaneado de AAD a doble cara: No; Tama��o m��ximo de escaneado (superficie plana, AAD): 215,9 x 297 mm; Resoluci��n ��ptica de escaneado: Hasta 300 ppp (color y monocromo, AAD); Hasta 600 ppp (color, superficie plana); Hasta 1200 ppp (monocromo, superficie plana)	

Modelo	Impresora multifunción HP LaserJet Pro M130a	Impresora multifunción HP LaserJet Pro M130nw	Impresora multifunción HP LaserJet Pro M130fn	Impresora multifunción HP LaserJet Pro M130fw
Nº de producto	G3Q57A	G3Q58A	G3Q59A	G3Q60A
Funciones avanzadas del escáner	No			Escaneado a correo electrónico; Carpeta de red
Volumen de escaneado mensual recomendado ⁴	De 150 a 1500			
Área escaneable	Tamaño máximo de soportes (superficie plana): 215,9 x 297 mm;		Tamaño máximo de soportes (superficie plana): 215,9 x 297 mm; Tamaño mínimo de soportes (AAD): 148,5 x 210 mm Tamaño máximo de soportes (AAD): 215,9 x 297 mm	
Profundidad de bits/niveles de escala de grises	24 bits / 256			
Envío digital	Estándar: No			Estándar: Escaneo a correo electrónico; Escaneo a carpeta de red
Fax				
Fax ⁵	No, No		Sí, 33,6 kbps	
Especificaciones de fax			Memoria de fax: Hasta 1.000 páginas; Resolución de fax: Estándar: 203 x 98 ppp; Fina: 203 x 196 ppp; Superfina: 300 x 300 ppp (sin medios tonos); Marcación rápida: Hasta 120 números (119 números de grupo); Cumplimiento normativo de telecomunicaciones: Fax Telecom: ES 203 021, R&TTE Directiva 1999/5/EC (Anexo II) con marca CE (Europa); Otras certificaciones Telecom que imponga cada país	Memoria de fax: Hasta 1.000 páginas; Resolución de fax: Estándar: 203 x 98 ppp; Fina: 203 x 196 ppp; Superfina: 300 x 300 ppp (sin medios tonos); Marcación rápida: Hasta 120 números (119 números de grupo); Cumplimiento normativo de telecomunicaciones: Telecomunicaciones inalámbricas: EN 301 489-1 V1.9.2/EN 301 489-17 V2.2.1; EN 300 328 V1.9.1/EN 301 893 V1.8.1; IEC 62311:2007/EN 62311:2008; Fax Telecom: ES 203 021, R&TTE Directiva 1999/5/CE (Anexo II) con marca CE (Europa); Otras certificaciones para telecomunicaciones según se requiera en cada país
Funciones del software inteligente del fax	No		Libreta de direcciones de fax; Marcación rápida; Códigos de facturación de fax; Archivo y reenvío de fax; Bloqueo de faxes entrantes	
Velocidad del procesador	600 MHz			
Conectividad				
Estándar	Puerto USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo)	Puerto USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo); Puerto de red Fast Ethernet 10/100Base-TX integrado; Conexión inalámbrica	Puerto USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo); Puerto de red Fast Ethernet 10/100Base-TX integrado; Puerto de línea de teléfono (entrada/salida)	Puerto USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo); Puerto de red Fast Ethernet 10/100Base-TX integrado; Puerto de línea de teléfono (entrada/salida); Conexión inalámbrica
Opcional	No			
Inalámbrico	No	Estándar (Wi-Fi 802.11b/g/n)	No	Estándar (Wi-Fi 802.11b/g/n)
Capacidad de impresión móvil		Apple AirPrint™; HP ePrint; Google Cloud Print 2.0; certificación Mopria; Wi-Fi Direct®	Apple AirPrint™; HP ePrint; Google Cloud Print 2.0; certificación Mopria	Apple AirPrint™; HP ePrint; Google Cloud Print 2.0; certificación Mopria; Wi-Fi Direct®
Protocolos de red admitidos	No	TCP/IP; IPv4; IPv6; Modo directo de IP; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/autolp; WINS; SNMPv1/2/3; HTTP/HTTPS		
Capacidades de red	No	Estándar (Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n integrados)	Estándar (Ethernet incorporado)	Estándar (Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n integrados)
Disco duro	No			
Memoria	Estándar: 128 MB; Máximo: 128 MB		Estándar: 256 MB; Máximo: 256 MB	
Gestión de soportes				
Número de bandejas de papel	Estándar: 1 ; Máximo: 1			
Tipos de soportes	Papel (láser, normal, fotográfico, rugoso, vitela), sobres, etiquetas, cartulina, postales)			
Tamaño de soporte	Personalizado (métrica): De 76 x 127 mm a 216 x 356 mm ; Compatible (métrica): A4; A5; A6; B5 (JIS) ; AAD: No		Personalizado (métrica): De 76 x 127 mm a 216 x 356 mm ; Compatible (métrica): A4; A5; A6; B5 (JIS) ; AAD: A4	
Gestión de soportes	Entrada estándar: Bandeja de entrada 150 hojas Salida estándar: Bandeja de salida de 100 hojas AAD: No		Entrada estándar: Bandeja de entrada 150 hojas Salida estándar: Bandeja de salida de 100 hojas AAD: 35 hojas	
Gramaje de soportes	De 60 a 163 g/m²; AAD: No		De 60 a 163 g/m²; AAD: De 70 a 90 g/m²	

Modelo	Impresora multifunción HP LaserJet Pro M130a		Impresora multifunción HP LaserJet Pro M130nw	Impresora multifunción HP LaserJet Pro M130fn	Impresora multifunción HP LaserJet Pro M130fw
Nº de producto	G3Q57A		G3Q58A	G3Q59A	G3Q60A
Capacidad de entrada	Bandeja 1: 150 hojas; sobres: 10 Máximo: Hasta 150 hojas AAD: No			Bandeja 1: 150 hojas; sobres: 10 Máximo: Hasta 150 hojas AAD: 35 hojas	
Capacidad de salida	Estándar: Hasta 100 hojas Sobres: Hasta 10 Máximo: Hasta 100 hojas				
Sistemas operativos compatibles ⁶	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 bits/64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB e Internet Explorer; Windows Vista®: 32 bits solamente, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8; Apple® OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 GB de espacio disponible en el disco duro, se requiere Internet y USB Linux (para obtener más información, consulte http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)				
Sistemas operativos de red compatibles	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 bits/64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB e Internet Explorer; Windows Vista®: 32 bits solamente, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8; Apple® OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 GB de espacio disponible en el disco duro, se requiere Internet y USB Linux (para obtener más información, consulte http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)				
Requisitos mínimos del sistema	Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 o 64 bits, espacio disponible en disco duro de 2 GB, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer; Windows Vista®: solo 32 bits, espacio disponible en disco duro de 2 GB, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8; Mac: Apple® OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 GB de espacio disponible en el disco duro, se requiere Internet, USB				
Software incluido	Para el SO de Windows: instalador de software de HP, desinstalador de software de HP (no incluye Win8+), controlador de impresora HP PCLmS, experiencia de dispositivo de HP (DXP), ayuda de servicios web de HP (HP Connected), software y configuración del dispositivo, manuales de usuario en línea, asistente de impresora de HP, controlador de escaneado de HP, aplicación de escaneado de HP, controlador de fax de HP (solo paquete 4:1), aplicación de fax de HP (solo paquete 4:1) y estudio de mejora del producto de HP; Para el SO de Mac: pantalla de bienvenida (dirige a los usuarios a http://www.HP.com o OS App Source para software de LaserJet)				
Gestión de seguridad		Servidor web integrado para red protegido por contraseña; Activación/desactivación de puertos de red; Cambio de contraseña de comunidad SNMPv1			
Gestión de impresoras	Asistente de impresora HP (UDC); HP Device Toolbox; HP Utility (Mac)				
Dimensiones y peso					
Dimensiones de la impresora (An x P x Al)	Mínimos 398 x 288 x 231,1 mm; Máximo: 398 x 482 x 387,9 mm;			Mínimos 415,1 x 288 x 279,5 mm; Máximo: 415,1 x 511,4 x 423,7 mm;	Mínimos 423,1 x 288,6 x 279,5 mm; Máximo: 423,1 x 511,4 x 423,7 mm;
Dimensiones del embalaje (An x P x Al)	490 x 294 x 350 mm			490 x 327 x 350 mm	
Peso de la impresora	6,8 kg			7,6 kg	
Peso del embalaje	9,1 kg			10,2 kg	
Entorno operativo	Temperatura: De 15 a 32,5 °C; Humedad: de 30 a 70% HR				
Condiciones de almacenamiento	Temperatura: De -20°C a 60°C; Humedad: de 10 a 90% de HR				
Acústica	Emisiones de potencia acústica: 6,5 B(A) (impresión a 23 ppm); Emisiones de presión acústica: 51 dB (A)				
Alimentación ⁷	Requisitos: Voltaje de entrada: de 220 a 240 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz, 2,8 A; Consumo: 255 vatios (impresión activa), 4,2 vatios (listo), 1 vatio (suspensión), 0,7 vatios (apagado automático/despertar en USB, habilitado en envío); Consumo eléctrico típico (TEC)⁸: Blue Angel: 0,627 kWh/semana; Energy Star: 0,573 kWh/semana; Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación incorporada;				
Tecnología con funciones de ahorro de energía	Tecnología HP Auto-On/Auto-Off; Tecnología Instant-on				
Certificaciones	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Clase B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010 Certificación ENERGY STAR® Certificado para Blue Angel No; Consulte el documento ECI			CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Clase B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010 Certificación ENERGY STAR® Certificado para Blue Angel Sí; Blue Angel RAL-UZ 205	
Contenido de la caja ⁹	Impresora multifunción HP LaserJet Pro M130a; Cartucho de tóner inicial HP LaserJet negro (700 páginas); Tambor de imágenes HP LaserJet (12 000 páginas); Cable de alimentación; Guía de inicio; Póster de configuración; Folleto de ayuda; Documentación y software de la impresora en CD-ROM	Impresora multifunción HP LaserJet Pro M130nw; Cartucho de tóner inicial HP LaserJet negro (700 páginas); Tambor de imágenes HP LaserJet (12 000 páginas); Cable de alimentación; Cable USB; Guía de inicio; Póster de configuración; Folleto de ayuda; Documentación y software de la impresora en CD-ROM	Impresora multifunción HP LaserJet Pro M130fn; Cartucho de tóner inicial HP LaserJet negro (700 páginas); Tambor de imágenes HP LaserJet (12 000 páginas); Cable de alimentación; Cable de teléfono; Guía de inicio; Póster de configuración; Folleto de ayuda; Documentación y software de la impresora en CD-ROM	Impresora multifunción HP LaserJet Pro M130fw; Cartucho de tóner inicial HP LaserJet negro (700 páginas); Tambor de imágenes HP LaserJet (12 000 páginas); Cable de alimentación; Cable de teléfono; Cable USB; Guía de inicio; Póster de configuración; Folleto de ayuda; Documentación y software de la impresora en CD-ROM	
Garantía	Garantía de sustitución de unidad de tres años. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, país y requisitos legales. Visite http://www.hp.com/support para obtener información sobre las opciones de soporte y servicio de HP premiados en su región.				

Notas al pie

- ¹ Es posible que se necesite una aplicación o software y también un registro de cuenta en HP ePrint. Algunas de las funciones requieren la compra de un accesorio opcional. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ² Velocidad de impresión medida según la norma ISO/IEC 24734 y sin incluir el primer juego de documentos de prueba. La velocidad exacta frente a la anterior varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. Más información en <http://www.hp.es/deskjet>.
- ³ Medido en función de la norma ISO/IEC 17629. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. Más información en <http://www.hp.es/deskjet>.
- ⁴ Las capacidades de la tecnología HP Auto-On/Auto-Off dependen de la impresora y la configuración.
- ⁵ Requiere que la impresora tenga conexión a Internet. Los servicios pueden requerir un registro. La disponibilidad de la aplicación varía según el país, el idioma y los acuerdos. Para obtener más información, consulte hpconnected.com.
- ⁶ El dispositivo móvil debe tener iOS v7.0 o superior. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁷ La impresora requiere un registro de cuenta en ePrint. Es posible que se necesite una aplicación o software. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁸ La función es compatible con las impresoras seleccionadas. El dispositivo móvil debe estar conectado directamente a la señal de una impresora o impresora multifunción con capacidad Wi-Fi Direct® antes de imprimir. En función del dispositivo móvil, es posible que se necesite una aplicación o controlador. Más información en <http://www.hp.es/impresion-movil>. Wi-Fi Direct es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.
- ⁹ Requiere un registro en Google Cloud Print™ y una cuenta de Google. Para obtener más información, visite <http://hp.com/go/mobileprinting>.
- ¹⁰ En comparación con los indicadores de cartuchos para productos HP anteriores.

Especificaciones técnicas renunciadas

- ¹ El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas impresas al mes con imágenes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del producto en comparación con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras e impresoras multifunción según las necesidades de los grupos o individuos conectados.
- ² HP recomienda mantener el número de páginas impresas al mes dentro de este rango para obtener un rendimiento óptimo del dispositivo conforme a factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un periodo de garantía ampliado.
- ³ Velocidad de copia de la primera página y velocidad de copia medidas según la norma ISO/IEC 29183, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.es/deskjet>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.
- ⁴ HP recomienda que el número de páginas escaneadas al mes se encuentre dentro del rango indicado para un rendimiento óptimo del dispositivo.
- ⁵ Basado en la imagen de prueba ITU-T estándar con resolución estándar. El tiempo de transmisión aumentará con páginas más complejas o de mayor resolución.
- ⁶ No es compatible con Windows® XP (64 bits) ni con Windows Vista® (64 bits); No todos los «sistemas operativos compatibles» son compatibles con el software INBOX, la solución completa de software solo está disponible para Windows 7 y versiones más recientes. Únicamente los controladores de los sistemas operativos de Windows heredados (XP, Vista y servidores equivalentes). Solo se instalan los controladores (impresión, escaneado, fax) para Windows Server 2003 de 32 bits, 2008 de 32 bits y 64 bits, 2008 R2 de 64 bits, 2012 de 64 bits y 2012 R2 de 64 bits. El SO Windows RT para Tablets (32 y 64 bits) utiliza un controlador de impresión simplificado de HP integrado en el SO RT. Los sistemas Linux utilizan el software HPLIP integrado en el sistema operativo.
- ⁷ Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se venda la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto. Los valores del consumo de energía se basan normalmente en la medida del dispositivo de 115 V.
- ⁸ Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se venda la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto. Los valores Energy Star se basan normalmente en la medida del dispositivo.
- ⁹ Cartucho de tóner de inicialización HP LaserJet negro (700 páginas), tambor de creación de imágenes Original HP LaserJet (12 000 páginas). El rendimiento real puede variar considerablemente según las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



www.blauer-engel.de/uz205



solitium.es/HP_Multifuncionales.html

El producto puede diferir con respecto a las imágenes que aparecen. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa y acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Publicado en Europa, Oriente Medio y África AAA6-6825, Marzo 2019

